

Centrálne vysávače
s unikátnou zárukou

DUOL/ac



Záruka
25
rokov



Najzdravšie vysávanie pre Váš čistý domov

Centrálne vysávače

Centrálne vysávače DUOVAC majú mnoho výhod oproti klasickým prenosným či robotickým vysávačom. Vychádzajú všetky z jednoduchého princípu, ktorého dôsledkom je čistý domov zbavený prachu a alergénov.

Na prvom mieste je čistý domov

Princíp vyfukovania povysávaného a prefiltrovaného vzduchu mimo bytu či domu nám taký domov zaručí. Centrálne vysávače ani neviriá prach, to je skrátka fakt, ktorý sa nedá spochybniť. Všetok vzduch s prachom, nečistotami, roztokmi a alergénmi je vysávaný hubicou a veľkým ťahom silného motora nasávaný cez hadicu a potrubie až do vysávačovej jednotky, kde po prefiltrovaní opúšťa vysávaný objekt. Vysávačová jednotka, alebo samotný centrálny vysávač, je najčastejšie umiestnená v pivnici, garáži, komore, pod schodmi alebo v inom nebytovom priestore, takže ju pri vysávaní ani nepočujeme. Tým sa centrálne vysávače stávajú najzdravšími vysávačmi pre váš domov.

Na plný výkon!

Keď máte požadovaný výkon vo vysávačovej hubici, nemusíte prechádzať koberec niekoľkokrát, aby ste úspešne povysávali všetky nečistoty a prach. Výkonné centrálne vysávače vám ušetria prácu a čas, ktorý môžete venovať príjemnejším veciam než vysávaniu. Ušetríte logicky i elektrickú energiu, pretože vysávač nebude musieť bežať tak dlho.

Jednoduchá obsluha


Upratovanie s centrálnym vysávačom je jednoduché. Pretože ľahká vysávačová hadica meria 9 – 10 m, stačí tak väčšinou len jedna zásuvka na celé poschodie domu. Tá býva obvykle umiestnená na chodbe. Preto používateľ z jedného miesta postupne povysáva všetky miestnosti na poschodí, a to i vrátane schodišťa, ktorého upratovanie je s prenosným vysávačom veľmi problematické a s robotickým vysávačom takmer nemožné.

Záruka 25 rokov

Na centrálne vysávače DUOVAC je unikátna záruka 25 rokov. To je absolútna výnimka v tejto konzumnej dobe, keď väčšina výrobkov určených na vybavenie domácnosti je zaradená v kategórii „spotrebný tovar a elektronika“ s obmedzenou životnosťou. Vysávače DUOVAC navyše na svoj chod nepotrebuje výmenné filtre a vrecúška. Je na voľbe používateľa, či ich bude chcieť vo vysávači mať, alebo nie. Stály a patentovaný samočistiaci filter Silpure s obsahom striebra zabraňuje nárastu a množeniu baktérií a na jeho dôkladné vyčistenie ho stačí len vyprať v automatickej práčke.

Centrálne vysávače sú dokonalými pomocníkmi pre 21. storočie, dobu, keď každý preferuje zdravý a čistý domov.

Spoznajte, ako cent



3 dôvody, prečo DUOVAC

Všetko pre vaše zdravie

Centrálny vysávač odvádza všetok nasatý vzduch vrátane nečistôt, alergénov a roztokov potrubným rozvodom mimo obytných priestorov. Po prefiltrovaní sa tento vzduch, na rozdiel od bytových či robotických vysávačov, už nevracia späť do obytných priestorov, ale mimo objektu. Tým je zaistená 100 % filtrácia. Nedochádza ani k víreniu dosiaľ nepovysávaného prachu, ako je to pri mobilných vysávačoch, čo uľahčuje život nielen alergikom.

Jednoduchá obsluha

Pri vysávaní s centrálnym vysávačom manipulujete iba s ľahkou, pružnou hadicou a neprenášate celý vysávač. Oceníte i ticho pri vysávaní.

Vysoký výkon a životnosť

Vďaka vysokému výkonu priemyselného motora povysávate všetky nečistoty rýchlo, účinne a zbavíte sa vo vašej domácnosti prachu a alergénov. Navyše, iba pri centrálnych vysávačoch DUOVAC získate unikátnu záruku 25 rokov!

Pozn.: Centrálne vysávače DUOVAC nespádajú do nového nariadenia EÚ, čo sa týka obmedzenia a zníženia výkonu vysávačov.

Záruka
25
rokov

Centrálny vysávač funguje



OBSAH

Motory	4
DUOVAC Simpli-t	5
DUOVAC Sensa	6
DUOVAC Star	7
DUOVAC Symphonia 150 I	8
DUOVAC Symphonia 280 I	9
DUOVAC Distinction	10
DUOVAC Signature 200	11
Súpravy príslušenstva	12–13

Ostatné príslušenstvo:

Hadica v stene	14
Chytré hadice	15
Vysávačové nadstavce	16–17
Vysávačové hadice	18
Štrbinové zásuvky	19
Vysávačové zásuvky	20–22
Filtračné vrecká, separátory	23
Inšalačný materiál	24–25

DUO/vac

Postaráma se o Vás

Spoločnosť Newag, spol. s r. o., ako výhradný dodávateľ centrálnych vysávačov DUOVAC pre Českú republiku a Slovenskú republiku, kladie veľký dôraz na kvalitu vyhotovenia celého systému, zázemie a dokonalý zákaznícky servis.

S dobrým zázemím je spojená nielen možnosť vypracovania optimálnej cenovej kalkulácie podľa požiadaviek zákazníka tak, aby bol systém navrhnutý čo najefektívnejšie a pre používateľa čo najkomfortnejšie, ale tiež aby mal každý zákazník stabilné zázemie vo všetkých fázach prevádzky a po celý čas používania centrálného vysávača.

Technický návrh a cenovú kalkuláciu vypracujú všetkým záujemcom vyškolení obchodní partneri vo všetkých regiónoch.

Snažíme sa byť všetkým zákazníkom DUOVAC nablízku.



www.duo-vac.sk



Motory a konštrukcia

Motory DUOVAC

Motor je srdcom centrálneho vysávača a tým i najdôležitejšou súčasťou celého systému. Veľmi dôležité je vedieť, akým typom motora je vysávač vybavený. A to nielen z hľadiska výkonu a prevádzkových parametrov, ale najmä z hľadiska konštrukcie a chladenia. Motory sa rozdeľujú na chladené prietokom (Through flow) a chladené nezávisle (Bypass). Prietokom chladené motory majú prednosť v lepších parametroch nasávacieho výkonu alebo v spotrebe elektrickej energie. Pracujú však pri výrazne vyšších otáčkach ako Bypass nezávisle chladené motory, a preto majú kratšiu životnosť. V ponuke DUOVAC sú tak modely s prietokom chladenými motormi, ako aj modely s nezávisle chladenými motormi. Prietokové motory Through flow ponúkajú komfort nadštandardnej päťročnej záruky, motory s nezávislým chladením Bypass ponúkajú dokonca záruku doživotnú.



„Through flow – štandardná záťaž“

Motor chladený vysávaným vzduchom je určený iba na suché nasávanie. Prakticky všetky domáce prenosné vysávače (asi 99%) majú tento typ motora. Jeho prednosťou je vyššia účinnosť, medzi 40-45% a nižšia cena. Nevýhodou týchto motorov je, že keď dôjde k zníženiu prietoku vzduchu, zachyteniu hubi prisatiu k nejakému povrchu a pod., tak motor nie je chladený a dochádza k jeho prehrievaniu. To býva ošetrené

tepelnou alebo elektronickou poistkou, ktorá prístroj včas vypne.

Vždy sa pýtajte pri výbere vášho nového centrálneho vysávača, aký typ motora je vo výrobku osadený. Centrálne jednotky DUOVAC s Through flow motormi odporúčame iba pre menšie a stredné rodinné domy s kratšími potrubnými rozvodmi a upratovaním v rozsahu do 5 hod. týždenne. Na vysávacie jednotky je poskytovaná záruka 5 rokov.



„Bypass – vysoká záťaž“

Také označenie nesú všetky naše centrálne jednotky, ktoré sú osadené priemyselnými Bypass motormi (motormi s obtokovým a nezávislým chladením). Bývalo dobrým zvykom, že väčšina centrálnych vysávačov v minulosti bola osadená takými motormi. Vďaka tomu si vyslúžili centrálné vysávače kredit bezporuchových výkonných strojov, ktoré po nainštalovaní slúžia bezchybne dlhé roky.

Môžu bežať prakticky bez prestania a pri znížení prietoku vzduchu nemôže dôjsť k ich poškodeniu, pretože sú stále chladené vzduchom z miestnosti, kde je vysávač umiestnený. Nevýhodou je nižšia účinnosť motora, medzi 35 – 40%. Centrálne vysávače s Bypass motormi nie sú obmedzené veľkosťou domu a ani počtom prevádzkových hodín denne alebo týždenne. Výber vhodnej jednotky je daný iba jej výkonom. Na vysávacie jednotky je poskytovaná záruka 25 rokov.



Konštrukcia centrálnych vysávačov DUOVAC

Centrálne vysávače DUOVAC sú dodávané v celokovovom vyhotovení, čo má významný vplyv na optimálne chladenie motora, vyššiu odolnosť a v neposlednom rade na zamedzenie pôsobenia statickej elektriny tak v priestore motora, ako aj v priestore odpadovej nádoby.

Celokovové vyhotovenie

Všetky nasávacie agregáty DUOVAC sú v celokovovom vyhotovení priemyselnej kvality.

Vstup nasávaného vzduchu

Vysaté nečistoty sú do odpadovej nádoby privedené pod optimálnym uhlom, ktorý zaisťuje samočistiaci efekt s cyklónovou separáciou

Lahká montáž a demontáž filtra

Filter drží v žliabku na nasávacom koši a jeho demontáž je veľmi jednoduchá. Zvládne to každý a pretože je filter možné prať v automatickej práčke, je možné mu vždy vrátiť parametre, ktoré mal, keď bol nový!

Filter SILPURE

Filter má najlepšie parametre na trhu s centrálnymi vysávačmi. Účinnosť 97,5% pri veľkosti častíc 0,1 µm. Pri filtrácii sú všetky nečistoty tlačene k obvodu nádoby a vzduch v okolí filtra zostáva najčistejší. Tento spôsob filtrácie zaisťuje stály prietok vzduchu a tým i komfortný výkon pre obsluhu.



Motor s dvoj- alebo trojstupňovou turbínou a nezávislým chladením (Bypass) priemyselnej kvality v celokovovom vyhotovení.

Nasávací kôš

Tvar a veľkosť nasávacieho koša zaisťuje skvelý prietok vzduchu a ľahkú demontáž filtra.

Možnosť vkladania papierových vrecúšok

Je možné ich vkladať iba do vysávačov s filtráciou II. generácie, kde sú vďaka veľkej nádobe a stredovému filteru vytvorené ideálne podmienky na kvalitnú separáciu nečistôt. Vrecúška zaisťujú bezkontaktnú manipuláciu s prachom!

Veľká nádoba

Až 42,3 l môže byť objem odpadovej nádoby centrálného vysávača DUOVAC. To zjednodušuje údržbu a znižuje počet ciest s odpadom.

Modelovo bol použitý vysávací agregát Air 50. Rovnaký systém filtrácie majú všetky vysávače DUOVAC.

DUOVAC Simplici-t

DUOVAC Simplici-t

SIT-130I-EU-D



Výrobok z recyklovanej
oceľe a hliníka



Počet zásuviek
2 ks



Max. celková dĺžka potrubia
20 m



Štrbinová zásuvka
Áno – je možná



Vroom samonavijacia hadica
Nie – nie je možná



Hadica v stene
Nie – nie je možná

Najmenší a najtichší jednomotorový agregát

- Dodáva sa s papierovým prachovým vreckom
- Rozmerom malý, ale výkonom silný agregát
- Vďaka malým rozmerom a priestoru potrebného na manipuláciu sa pohodlne zmestí aj do kuchynskej linky
- Vhodné ho inštalovať do bytov a malých rodinných domov
- K agregátu je možné použiť základné príslušenstvo, ktoré umožní veľmi pohodlný upratovanie
- Záruka 5 rokov



Tabuľka parametrov

DUOVAC Simplici-t	SIT-130I-EU-D
Napätie (V)	240
Bypass chladenie motora	NE
Výrobca motora	AMETEK Lamb
Počet turbín/priemer (cm)	2 / Ø 14,6
Príkon max. (W)	1429
Nasávací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3061/30
Prietok vzduchu (l/s)	56,2
Nasávací výkon (W)	502
Filtračné papierové vrecúška	Povinné
Veľkosť nádoby (l)	12
Soft start + Soft stop	ANO



**Výnimočná záruka
5 rokov**
na agregát i príslušenstvo

Záruka sa vzťahuje na materiál, prácu a dopravu. Záruka sa vzťahuje na motor, ovládaci dosku, telo vysávača.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.

**K vybranému
modelu si môžete
vybrať súpravy
príslušenstva:**
Viac informácií na strane 12–13

DUOVAC Senso

DUOVAC Senso

SENSA-EU-KITBB



Výrobok z recyklovanej
oceľe a hliníka



Počet zásuviek
3–6 ks



Max. celková dĺžka potrubia
45 m



Štrbinová zásuvka
Áno – je možná



Vroom samonavíjacia hadica
Áno – je možná



Hadica v stene
Nie – nie je možná

Výkonný a veľmi tichý nasávací agregát pre byty a menšie rodinné domy

- Senso má využitie v bytoch i rodinných domoch.
- Jeho výhodou je veľký nasávací výkon, minimálna hlučnosť a veľký objem nádoby.
- Throgh flow motor Ametek Lamb (USA) s dvojstupňovou turbínou – spoľahlivý, pracujúci pri nízkych otáčkach.
- Soft start a Soft stop šetrí motor.
- Vynikajúci pomer výkon/cena.
- Záruka 5 rokov



Tabuľka parametrov

DUOVAC Senso	SENSA-EU-KITBB
Napätie (V)	240
Bypass chladenie motora	NIE
Výrobca motora	AMETEK Lamb
Počet turbín/priemer (cm)	2 / Ø 14,6
Príkon max. (W)	1690
Nasávací podtlak (mm/H2O/kPa)	3472/34
Prietok vzduchu (l/s)	59,5
Nasávací výkon (W)	580
Filtrácia	Samočistiaca cyklónová
Filtračné papierové vrecúška	Voliteľné
Veľkosť nádoby (l)	25,7
Soft start + Soft stop	ÁNO



**Výnimočná záruka
5 rokov**
na agregát i príslušenstvo

Záruka sa vzťahuje na materiál, prácu a dopravu. Záruka sa
vzťahuje na motor, ovládaciu dosku, telo vysávača.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.

**K vybranému
modelu si môžete
vybrať súpravy
príslušenstva:**
Viac informácií na strane 12–13

DUOVAC Star

DUOVAC Star

STAR-EU-KITBB



Výrobok z recyklovanej
oceľ a hliníka



Počet zásuviek
10 ks



Max. celková dĺžka potrubia
80 m



Štrbinová zásuvka
Áno – je možná



Vroom samonavíjacia hadica
Áno – je možná



Hadica v stene
Áno – je možná

Tichý a výkonný jednomotorový agregát pre stredne a veľké rodinné domy

- Vybavený veľkoplošným pracím SILPURE filtrom
- Dodáva sa s jednorazovým papierovým prachovým vreckom, ktoré sa môže no nemusí použiť
- Vhodný pre rodinné domy a priestory do 200 m²
- Záruka 5 rokov



Tabuľka parametrov

DUOVAC Star	STAR-EU-KITBB
Napätie (V)	240
Bypass chladenie motora	NIE
Výrobca motora	AMETEK Lamb
Počet turbín/priemer (cm)	2 / Ø 14,6
Príkon max. (W)	1798
Nasávací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3706/36,3
Prietok vzduchu (l/s)	62,7
Nasávací výkon (W)	700
Filtrácia	Samočistiaca cyklónová
Filtračné papierové vrecúška	Voliteľné
Veľkosť nádoby (l)	33
Soft start + Soft stop	ÁNO



**Výnimočná záruka
5 rokov**
na agregát i príslušenstvo

Záruka sa vzťahuje na materiál, prácu a dopravu. Záruka sa vzťahuje na motor, ovládaci dosku, telo vysávača.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.

**K vybranému
modelu si môžete
vybrať súpravy
príslušenstva:**
Viac informácií na strane 12–13

DUOVAC Symphonia 150 I

DUOVAC Symphonia 150 I

SYM-150I-EU-KITBB



Výrobok z recyklovanej
oceľe a hliníka



Počet zásuviek
7-8 ks



Max. celková dĺžka potrubia
60 m



Štrbinová zásuvka
Áno – je možná



Vroom samonavijacia hadica
Áno – je možná



Hadica v stene
Áno – je možná

Pre malé a stredné RD a byty do 250 m² podlahovej plochy

- Inovovaný model s najmodernejšou technológiou
- Vysoko účinný filtračný systém Silpure
- Zaisťuje vynikajúcu kvalitu vzduchu
- Filter je možné prať v automatickej práčke
- Záruka 25 rokov



Tabuľka parametrov

DUOVAC Symphonia	SYM-150I-EU-KITBB
Napätie (V)	240
Bypass chladenie motora	ÁNO
Výrobca motora	AMETEK Lamb
Počet turbín/priemer (cm)	2 / Ø 14,6
Príkon max. (W)	1690
Nasávací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3244/31,81
Prietok vzduchu (l/s)	53,8
Nasávací výkon (W)	523
Filtrácia	Samočistiaca cyklónová
Filtračné papierové vrecúška	Voliteľné
Veľkosť nádoby (l)	34
Soft start/Soft stop/IPMS	ÁNO



**Unikátna záruka
25 rokov**

celkom unikátna v odbore

Záruka 25 rokov na všetky súčasti vysávačovej jednotky
a 5 rokov na servis. Výnimočná záruka 5 rokov na príslušenstvo.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.

**K vybranému
modelu si môžete
vybrať súpravy
príslušenstva:**

Viac informácií na strane 12–13

DUOVAC Symphonia 280 I

DUOVAC Symphonia 280 I

SYM-280I-D-SET



Výrobok z recyklovanej
oceľe a hliníka



Počet zásuviek
10 ks



Max. celková dĺžka potrubia
80 m



Štrbinová zásuvka
Áno – je možná



Vroom samonavíjacia hadica
Áno – je možná



Hadica v stene
Áno – je možná

Centrálny vysávač DUOVAC Symphonia 280 I
- je mimoriadne výkonný vysávač za bezkonkurenčnú cenu

- Vďaka svojim parametrom ide o najpredávanejší model DUOVAC.
- Tento vysávač je možné použiť najmä vďaka prijateľnej cene v stredne veľkých a atypických rodinných domoch.
- Mimoriadne technické parametre umožňujú inštaláciu i vo väčších a veľkých rodinných domoch.
- Najlepší pomer kvalita/cena/výkon!
- Záruka 25 rokov



Tabuľka parametrov

DUOVAC Symphonia	SYM-280I-D-SET
Napätie (V)	240
Bypass chladenie motora	ÁNO
Výrobca motora	DOMEL
Počet turbín/priemer (cm)	3 / Ø 14,6
Príkon max. (W)	1981
Nasávací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3977/39
Prietok vzduchu (l/s)	65,5
Nasávací výkon (W)	683,3
Filtrácia	Samočistiaca cyklónová
Filtračné papierové vrecúška	Voliteľné
Veľkosť nádoby (l)	34
Soft start/Soft stop	ÁNO



**Unikátna záruka
25 rokov**

celkom unikátna v odbore

Záruka 25 rokov na všetky súčasti vysávačovej jednotky
a 5 rokov na servis. Výnimočná záruka 5 rokov na príslušenstvo.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.

**K vybranému
modelu si môžete
vybrať súpravy
príslušenstva:**

Viac informácií na strane 12–13

NAJPREDAVANĚJŠÍ MODEL

DUOVAC Air 50

DUOVAC Air 50

A50-170I-EU-D



Výrobok z recyklovanej
oceľe a hliníka



Počet zásuviek
nad 10 ks



Max. celková dĺžka potrubia
60-200 m



Štrbinová zásuvka
Áno – je možná



Vroom samonavíjacia hadica
Áno – je možná



Hadica v stene
Áno – je možná

Super tichá, inteligentná a výkonná vysávačová jednotka poskytujúca najvyšší výkon a komfort pri vysávaní.

- Pre rodinné domy a byty do 200 m²
- Základný, vysoko účinný filtračný systém zachytí až 97,5 % častíc s veľkosťou do 0,1 mikrónu, vrátane alergénov, baktérií aj vlhkosti. Zaisťuje vynikajúcu kvalitu vzduchu. Filter je možné prať v automatickej práčke.
- Univerzálny systém je možné použiť s alebo bez prídavného papierového filtračného vrečka. Ak je používaný s filtračným vrečkom, prebieha dvojité filtrácia, ktorá zaisťuje bezkonkurenčnú kvalitu vzduchu a zabraňuje kontaktu s prachom a alergénmi.



Tabuľka parametrov

DUOVAC Distinction	A50-170I-EU-D
Napätie (V)	240
Bypass chladenie motora	ÁNO
Výrobca motora	Ametek Lamb
Počet turbín/priemer (cm)	2/ Ø 18,4
Príkon max. (W)	1672
Nasávací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3330/32,66
Prietok vzduchu (l/s)	56,9
Nasávací výkon (W)	601
Vstavaný tlmič výfuku	ÁNO
Filtrácia	Samočistiaca cyklónová
Filtračné papierové vrečúška	Voliteľné
Veľkosť nádoby (l)	42,3
Soft start/Soft stop	ÁNO

Záruka
25
rokov

MADE IN
CANADA

SILPURE
Airtight Technology

**Unikátna záruka
25 rokov**
celkom unikátna v odbore

Záruka 25 rokov na všetky súčasti vysávačovej jednotky
a 5 rokov na servis. Výnimočná záruka 5 rokov na príslušenstvo.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.

**K vybranému
modelu si môžete
vybrať súpravy
príslušenstva:**
Viac informácií na strane 12–13

DUOVAC Signature 200

DUOVAC Signature 200

SIG-200I-EU-D



Výrobok z recyklovanej
oceľe a hliníka



Počet zásuviek
nad 10 ks



Max. celková dĺžka potrubia
60-150 m



Štrbinová zásuvka
Áno – je možná



Vroom samonavíjacia hadica
Áno – je možná



Hadica v stene
Áno – je možná

**Centrálny vysávač DUOVAC Signature 200 – veľmi tichý
vysávač, ktorý zvládne náročnú prevádzku**

- Signature 200 zvládne upratovanie i v tých objektoch, kde sa vyžaduje veľmi náročná prevádzka.
- Ide o dvojmotorový nasávací agregát s mimoriadnym výkonom.
- Tiež objem prachového kanistra a plocha filtra predurčuje vysávač na prevádzku v penziónoch a administratívnych budovách.
- Záruka 25 rokov



Tabuľka parametrov

DUOVAC Signature 200	SIG-200-EU-D
Napätie (V)	240
Bypass chladenie motora	ÁNO
Výrobca motora	Ametek Lamb
Počet turbín/priemer (cm)	2+2 / Ø 14,6
Príkon max. (W)	3082
Nasávací podtlak (mm/H2O/kPa)	3226/32
Prietok vzduchu (l/s)	84,7
Nasávací výkon (W)	1083
Vstavaný tlmič výfuku	NIE
Filtrácia	Samočistiaca cyklónová
Filtračné papierové vrecúška	NIE
Veľkosť nádoby (l)	42,3
Soft start/Soft stop	ÁNO



**Unikátna záruka
25 rokov**

celkom unikátna v odbore

Záruka 25 rokov na všetky súčasti vysávačovej jednotky
a 5 rokov na servis. Výnimočná záruka 5 rokov na príslušenstvo.

Viac informácií o záruke u predajcu alebo v záručnom liste.

**K vybranému
modelu si môžete
vybrať súpravy
príslušenstva:**

Viac informácií na strane 12–13

Súpravy príslušenstva

Súprava PREMIUM

Veľmi kvalitná súprava príslušenstva s hadicou s vypínačom v rukoväti. Súprava obsahuje najpoužívanejšie nadstavce a kvalitnú kombinovanú hubicu na vysávanie kobercov a hladkých podláh.



Súprava s dĺžkou hadice 9,1 m

PAK-NEW-PRE-30PBL

Súprava s dĺžkou hadice 10,6 m

PAK-NEW-PRE-35PBL

Súprava DELUXE

Luxusná súprava príslušenstva s vysoko odolnou hadicou a ergonomickým držadlom s vypínačom. Súčasťou súpravy sú všetky potrebné kvalitné nadstavce vrátane látkového poťahu na hadicu, ktorý bráni náhodnému poškodeniu interiéru



Súprava s dĺžkou hadice 9,1 m

PAK-LV50-30-DV

Súprava s dĺžkou hadice 10,6 m

PAK-LV50-35-DV

Súprava HADICA V STENE

Veľmi kvalitná súprava príslušenstva, ktorá obsahuje najpoužívanejšie nadstavce a kvalitnú kombinovanú hubicu na vysávanie kobercov a hladkých podláh.



Súprava „Hadica v stene“

NEW-PAK-HVZ

Garážová súprava

Kompletná súprava so všetkými potrebnými nadstavcami vrátane elastickej hadice, ktorá má schopnosť sa natiahnuť zo skladnej dĺžky 2,5 m až na 12 m.



Garáž. sada s elastickou hadicou (dĺžka 2,5–12 m)

PAK-NEW-GAR

Štrbinové zásuvky a WALLY FLEX

MAGIC SWEEP – KUCHYNSKÁ ŠTRBINA

Lopatka na smeti slúži na odsávanie prachu, omrvínok a iných nečistôt do systému centrálneho vysávača Duovac. Montuje sa k podlahe do soklov kuchynských liniek, do soklov šatňových skríň v zádverí a pod. V zádverí a v priestore kuchyne dochádza k častejšiemu znečisteniu podlahy prinesením špiny z vonku alebo napadaním omrvínok na zem z kuchynskej linky pri varení.

Lopatka Vac Pan sa spúšťa nohou a nečistoty k nej nametieme metličkou. Vac Pan neodporúčame inštalovať do stien a sadrokartónových priečok. V takom prípade už nie je možná demontáž bez jej deštrukcie!

Iba pri DUOVAC si môžete kúpiť vysoko kvalitnú celoantikorovú štrbinovú zásuvku Magic Sweep.



ŠTRBINOVÉ ZÁSUVKY

Celoantikorová zásuvka VAC PAN Magic Sweep	Štrbinová zásuvka VAC PAN BIELA	Štrbinová zásuvka VAC PAN ČIERNA	Štrbinová zásuvka VAC PAN SLONOVÁ KOSŤ	Celonerezová zásuvka Magic Sweep Wall (komplet)
				
NEW-010	ACC-16-1	ACC-16-N	ACC-16-3	NEW-018

WALLY FLEX



Je flexibilná hadica, ktorá sa dá natiahnuť na dĺžku až 5 metrov. Inštaluje sa na stenu, priamo na spodný diel zásuvky TUY08CPL (typ USCAN). Možnosť montáže i na spodný diel zásuvky ABB 5530UA67107.

Pri plánovaní potrubného rozvodu je dobré počítať s inštaláciou Wally Flex a pripraviť spodné diely tam, kde bude požadované umiestnenie Wally Flex. Wally Flex je vynikajúci pomocník pre rýchle upratovanie v zádverí domu, kuchyni, kúpeľni a pod. Možno i dodatočná montáž na bočnú stenu skrinky kuchynskej linky a ako dodatočná montáž ku kuchynskej štrbine Vac Pan.

WALLY FLEX
pripojení na stěnu nebo skříňě



Hadica v stene a VROOM

INŠTALAČNÉ KOMPONENTY „HADICA V STENE“

Špeciálna patentovaná hadica, ktorá sa jednoducho „vtiahne“ do zásuvky s rúrkovým rozvodom, kde zostane uložená v čase keď ju nepoužívate. Dodáva sa v troch dĺžkach: 9,1 m, 12,2 m a 15,3 m.

Dlhšie hadice vyžadujú silnejšie vysávačové jednotky. Použitie dlhších hadíc je komfortnejšie, pretože obsluha si vytiahne zo zásuvky iba potrebnú dĺžku hadice a môže ihneď vysávať. Už nebudete musieť nikdy prenášať vysávač a pri tomto revolučnom systéme už ani hadicu!

Hadica je vrátane ochranného poľahu, ktorý je možné vyprať a navyše chráni nábytok pri upratovaní.



KIT-HS6000W



HS302193C



HS202140
HS202141
HS202142



HS302120 (9,1 m)
HS302121 (12,2 m)
HS302122 (15,3 m)

VROOM CENTRÁL - SAMONAVÍJACIA HADICA

Vysajte vašu miestnosť pomocou „Vroom“ počas 3 sekúnd! Vroom CENTRAL s hadicou 7,3m a 5,5m v atraktívnom dizajne.

„Vroom“ je ideálny pre rýchle upratovanie malých priestorov a suchých nečistôt v miestach, kde je vo vašom dome intenzívne prevádzka, ako sú kuchyne, kúpeľne a zádverie domu. Jeho trvalá dostupnosť z neho robí skvelý doplnok k Vášmu centrálnemu vysávaču.



9220 (7,3 m)



9215CE (5,5 m)



NEW-065



Vysávačové nadstavce

Kombinovaná hubica na koberce a hladké podlahy  G-015	Nasávacia hubica s výsuvnými kefkami a ochranou gumou  G-002-BK (kov/plast)	Klasická nasávacia hubica s výsuvnými kefkami  ACC-1007-GY	Klasická nasávacia hubica s výsuvnými kefkami  G-016 (plast/plast)	Podlahová nasávacia hubica pre rýchle upratovanie (š. 30 cm)  ACC-31-DV
Podlahová nasávacia hubica pre rýchle upratovanie (š. 36 cm)  G-011	Podlahová otočná hubica s kefkami  ACC-17-E-DV	Rotujúci nadstavec na sedacie súpravy a hlboké koberce  G-003	Hubica so zamatkami na sedacie súpravy  G-009	Hubica na čistenie sedacích súprav s nízkou kefou  ACC-17-GY
Dvojdielny nadstavec/kefa na sedacie súpravy  G-004	Centra Mop na hladké a citlivé podlahy s mikropoťahom  9008 9008-01 (náhradný mikropoťah)	Dust Mop hubica na hladké a citlivé podlahy  SZN352 8049-01 (náhradný poťah)	TWINNER nasávacia hubica na hladké povrchy  H1804 BIO90014 (náhradné klzné vankúšiky)	Náhradné klzné vankúšiky pre TWINNER  BIO90014
Turbokefa BLUE ZOOM  BTO-10 NEW-VACUBUMPER (návlek na turbokefu)	Turbokefa PLATINUM  BTO-11 NEW-VACUBUMPER (návlek na turbokefu)	Turbokefa BLACK ONYX  BTO-12 NEW-VACUBUMPER (návlek na turbokefu)	Malá turbokefa  BTO-35-G	Hubica na hladké a citlivé podlahy  ACC-902-VNG
Univerzálna turbokefa s reguláciou vzduchu  BTO-23-GY	Malá turbokefa  BTO-31	Stredná turbokefa  BTO-05-BK	Kefa okrúhla DELUXE štetinová na prach  ACC-17-B	Kombinovaný nadstavec na prach a čalúnenie  ACC-56

Vysávačové nadstavce a vysávačové hadice



ACC-30



ACC-32



G-005



ACC-1024 (i pre „Hadicu v stene“)



ACC-24



ACC-17C, ACC-75NB



G-014



ACC-74-NOIR



ACC-79



ACC-22



ACC-01



SZN322



ACC-CB28 (8,5 m)
ACC-CB34 (10,4 m)



ACC-CB30 (9,1 m)
ACC-CB35 (10,6 m)
ACC-CB40 (12,1 m)



G-006 (9,1 m)



BIP-25-DV (7,6 m)
BIP-30-DV (9,1 m)
BIP-35-DV (10,6 m)
BIP-40-DV (12,1 m)



BIP-25 (7,6 m)
BIP-30 (9,1 m)
BIP-35 (10,6 m)



BIP-25-PBL (7,6 m)
BIP-30-PBL (9,1 m)
BIP-35-PBL (10,6 m)
BIP-40-PBL (12,1 m)



BIG-25-GV (7,6 m)
BIG-30-GV (9,1 m)
BIG-40-GV (12,1 m)



G-012 (2,5-10 m)
G-013 (1,5-6 m)



BRR-25 (7,6 m)
BRR-30 (9,1 m)
BRR-35 (10,6 m)



BOG-30 (9,1 m)
BOG-50 (15 m)



Vysávačové zásuvky a filtračné vrecúška

Vysávačové zásuvky Time a Element

Spoločnosť ABB s.r.o. Elektro Praga vyrába dizajnové rady Time a Element v širokej farebnej škále vrátane rámečkov z prírodného materiálu Time Arbo a novo i v dizajnu Neo, Tango, Levit, Future Linear a Axcenť.

Zásuvka ELEMENT 	Zásuvka TIME 	Rámček TIME ARBO 	Zásuvka TANGO 	Zásuvka LEVIT 
Zásuvka NEO 	Zásuvka FUTURE LINEAR 	Zásuvka AXCENT 		

PAPIEROVÉ A LÁTKOVÉ FILTRAČNÉ VRECÚŠKA, TLMIČE HLUKU

Ochranný filter pre model Symphonia, Air50 	Filtračné vrecúško pre Spirit, Air10 	Filtračné vrecúško pre Air 50, Signature a Symphonia 
FILTRE-041 (1 ks) 3 kusy	FILTRE-189 (1 ks) 3 kusy	FILTRE-186 (1 ks) 3 kusy
Filter SILPURE pre Air10 	Filter SILPURE pre Air 50, Symphonia a Star 	Tlmič hluku štvorcový (plast) 
FILTRE-198	FILTRE-199	TUY-85
Tlmič hluku QUIET Pro 	Kryt výfuku vzduchu (plast) 	Antikorový kryt výfuku vzduchu vonkajší 
NEW-001	TUY-52	NEW-040 (Ø 50,8 mm) NEW-041 (Ø 63 mm)

Prečo DUOVAC

DUOVAC – kvalita, ktorá vydrží!

Centrálné vysávače DUOVAC sú v našich domácnostiach známe hlavne pre svoju veľkú spoľahlivosť a kvalitnú konštrukciu. Celokovové vyhotovenie a výkonný priemyselný motor umožňujú výrobcovi poskytnúť svojim zákazníkom celkom neobvyklú doživotnú záruku. Životnosť vysávača je stanovená na dlhých 25 rokov, pričom prvých 5 rokov nemusí zákazník platiť ani náklady spojené s prípadnou výmenou chybného dielu vrátane dopravy. Zostávajúcich 20 rokov platí záruka na všetky diely okrem filtrov a náhradných uhlíkov pre motor. Dopravu do ČR a SR zaisťuje výhradný dovozca na svoje náklady a zákazník platí len štandardnú dopravu v rámci ČR a SR.



Antibakteriálny filter SILPURE

Pre centrálné vysávače DUOVAC je revolučné zlepšenie, ktoré sa týka filtračného systému. Jednotky sú vylepšené o permanentný filter s ochranou, ktorá bráni rastu baktérií. Permanentný filter obsahuje patentovanú prírodnú látku Silpure, ktorá zabraňuje rastu baktérií na textile. V čase, keď sa vysávač nepoužíva, sa baktérie množia a upchávajú filter. Silpure je nová generácia antibakteriálnej úpravy, ktorá využíva prirodzené antibakteriálne sily striebra na zastavenie rastu baktérií, zabraňuje upchávaniu filtra a šíreniu baktérií spôsobujúcich zápach.

Silpure vyrába spoločnosť Thomson Research Associates (TRA), ktorá bola založená pred 50 rokmi v kanadskom Toronte. Riešenia TRA sú uvádzané na trh po celom svete, v roku 2005 bola technológia Silpure zavedená a nadšene prijatá medzi výrobcami spodnej bielizne, športového oblečenia, posteľnej bielizne ale i zdravotníckeho vybavenia. Nové partnerstvo medzi firmami Duovac a TRA prináša to najekologickejšie riešenie v boji proti baktériám a choroboplodným zárodkom. Filtre Silpure je možné navyše vyprať v automatickej práčke, testy preukázali rovnakú funkciu filtra i po 50 praciach cykloch. Bakteriálny filter spĺňa test podľa normy ISO 20743.



Bakteriálny filter spĺňa test podľa normy ISO 20743

Na obrázku vľavo je filter s obsahom látky Silpure, vpravo je filter bez látky Silpure.



DUOVAC

Centrálne vysávače



Spoločnosť DUOVAC a životné prostredie

Pri kúpe vysávača vždy myslíte na to, aký je dôležitý dopad na životné prostredie. Udržateľný rozvoj sa týka uspokojenia dnešných potrieb bez toho, aby boli ohrozené potreby budúcich generácií. Predstavujeme tri dôvody, prečo výrobok DUOVAC prinesie pridanú hodnotu akémukoľvek ekologickému projektu.



Nižší dopad na životné prostredie

Systémy centrálneho vysávača DUOVAC sa skladajú prevažne z recyklovanej ocele a hliníka, dvoch najviac recyklovaných materiálov na svete:

- Pri recyklácii hliníka a ocele sa spotrebuje o 95 % menej energie ako pri získavaní z rudy, čo výrazne znižuje emisie skleníkových plynov.
- Hliník a oceľ je možné recyklovať opakovane, vďaka čomu sa znižuje znečistenie vody a pôdy pri ťažbe.
- Plastový odpad má nepriaznivý vplyv na pôdu, vodné toky a oceány.

Spotrebujte menej, spotrebujte lepšie

Vysávače DUOVAC kombinujú výkon a účinnosť, a tak dosahujú reálnu úsporu energie. Silný stroj na čistenie znamená menej času na čistenie. Systémy centrálneho vysávania sú 4 až 8 krát výkonnejšie ako prenosné a robotické vysávače. To znamená, že upratovanie prevediete efektívnejšie a v kratšom čase. Prenosný vysávač budete v priemere meniť každých 5 až 8 rokov a všetko končí na skládkach odpadu. Oproti tomu, DUOVAC vysávače sú konštruované tak, aby vydržali. Pri správnej starostlivosti a údržbe Vám budú slúžiť celý život, čo dokazuje až 25 ročná záruka.

Dýchajte vo svojom domove čistý vzduch

Čistý domov je základom zdravého bývania. Je dokázané, že centrálny vysávač DUOVAC odstráni prach, alergény a ďalšie znečisťujúce látky z obývaného priestoru efektívnejšie a s menším hlukom, ako bežný prenosný vysávač. Pre zdravie a pohodlie rodiny nerobte žiadne kompromisy. Najzdravším dostupným vysávačom je systém centrálneho vysávania od spoločnosti DUOVAC.

V spoločnosti DUOVAC sa zameriavame na uľahčenie Vášho života pomocou nových a inovatívnych spôsobov čistenia Vášho domova.

Najzdravejšie vysávanie pre Váš *Čistý* DOMOV





Výhody centrálného vysávača DUOVAC

- Nevíří prach
- Prefiltrovaný vzduch vyfukuje mimo objektu
- Ticho pri vysávaní
- Jednoduchá obsluha
- Vysoká životnosť

Špecialista na centrálné vysávače



NEWAG spol. s r. o.
výhradný dovozca výrobkov DUOVAC
Vestecká 104, 252 41
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ
tel.: +420 261 221 528
e-mail: info@newag.cz
www.newag.cz

Dodávku a inštaláciu vo vašom regióne zaisťuje

Aktuálne ceny produktov sú uvedené v cenníku, na webových stránkach alebo u našich predajcov

www.duo-vac.sk